

Sloupové pracovní plošiny

SAFELIFT[®]

Made in Sweden

MAST LIFTS FOR SAFE WORK INDOORS

SAFELIFT PA35

CZ



EN



RO



HU



Sloupové pracovní plošiny

SAFELIFT PA35




MODEL	SAFELIFT PA35
TECHNICKÉ PARAMETRY	
Pracovní výška max.	3,5 m
Výška podlahy koše max.	1,5 m
Rozměry koše	0,55 m x 0,65 m
Nosnost koše max.	130 kg
Počet osob v koši	max 1
Celková šířka	0,7 m
Celková výška v transportní poloze	1,6 m
Celková délka	1 m
Zdroj energie	2 x 9 Ah 12V bat.
Výška nástupního schůdku	0,15 m
Výška zábradlí	1,1 m
Rychlost plného zdvihu (1,5 m podlaha)	14,5 s
Hmotnost	236 kg

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

Pohon zdvihu: Elektromotor, 24VDC

Pohon pojezdu: manuální

Brzda: automatické vpředu, manuální vzadu



Aktuální nabídka

28.10.2023

Změny a chyby vyhrazeny



Vertical Mast Platforms

SAFELIFT PA35




MODEL	SAFELIFT PA35
TECHNICAL DATA	
Working height max.	3,5 m
Platform height max.	1,5 m
Platform size	0,55 m x 0,65 m
Platform capacity	130 kg
Number of people	max 1
Machine width	0,7 m
Machine height (stowed)	1,6 m
Machine length	1 m
Power source brakes	2 x 9 Ah 12V bat.
Height of skirting board	0,15 m
Height of railing	1,1 m
Lifting time (1,5 m)	14,5 s
Weight	236 kg

OPERATING CHARACTERISTICS

Lifting Drive: Electric motor, 24VDC

Travel Drive: Manual

Brake: Automatic in the front, Manual in the rear



Current Offer

28.10.2023

Changes and errors reserved



Platforme cu coloană verticală

SAFELIFT PA35



MODEL	SAFELIFT PA35
DATE TEHNICE	
Înălțime maximă de lucru	3,5 m
Înălțime maximă a platformei	1,5 m
Dimensiunea platformei	0,55 m x 0,65 m
Capacitatea platformei	130 kg
Număr de persoane	max 1
Lățimea mașinii	0,7 m
Înălțimea mașinii (pliată)	1,6 m
Lungimea mașinii	1 m
Frâne de parcare	2 x 9 Ah 12V bat.
Sursa de energie	0,15 m
Înălțimea treptelor de acces în coș	1,1 m
Înălțimea balustradei	14,5 s
Timp de ridicare (1,5 m)	236 kg
Greutate	




CARACTERISTICI DE FUNCȚIONARE

Motor de ridicare: Motor electric, 24VDC

Propulsie pentru deplasare: Manual

Frână: Automată în față, Manuală în spate



Oferta actuala

28.10.2023

Modificări și erori rezervate



Vertikális oszlopos platformok

SAFELIFT PA35




MODEL	SAFELIFT PA35
TECHNIKAI ADATOK	
Maximális munkamagasság	3,5 m
Platform magasság max.	1,5 m
Platform mérete	0,55 m x 0,65 m
Platform kapacitása	130 kg
Eberek száma	max 1
Gép szélessége	0,7 m
Gép magassága (összecsukva)	1,6 m
Gép hossza	1 m
Parkolófék	2 x 9 Ah 12V bat.
Energiaforrás	0,15 m
Bejutáshoz szükséges lépcsők magassága	1,1 m
Korlát magassága	14,5 s
Emelési idő (3 m)	236 kg
Súly	

MŰKÖDÉSI JELLEMZŐK

Emelő hajtás: Elektromotor, 24VDC

Mozgás hajtás: Kézi

Fék: Automatikus elől, Kézi hátul



Jelenlegi ajánlat

28.10.2023

Változások és hibák fenntartva

